ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **24/16-10-2018** πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **301/2018**

Περί έγκρισης δεδομένων μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων περιοχής κέντρου και «Πούντας» της Δ.Κ. Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 16 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 19357/12-10-2018. εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ		**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος	Σταμούλης Ιωάννης	Ρήγα Ιωάννα
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Σωτηρίου Γεώργιος	Βογιατζή Εμμανουέλα
Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος	Παπανίκος Δημήτριος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Μαρινάκης Ιωάννης	Παπαλευθέρης Ελευθ
Δήμας Ιωάννης	Πιλίλης Σωτήριος	Γρίβα Παναγιώτα
Κορώσης Σπυρίδων	Φωτίου Σταύρος του Κων.	
Λέλης Μελέτιος	Ζάλης Αθανάσιος	
Καράμπελας Κων/νος	Κόττας Βασίλειος	
Φυλακτός Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης	
Καστάνη Αικατερίνη	Δρένης Αθανάσιος	
Κολάτας Ιωάννης	Μπερδελής Γεώργιος	
Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μαργέτης Παναγιώτης	
Ρήγα Ελένη	Χοροζάνης Αντώνιος	
Παπαπανούσης Νικόλαος	Μιχάλαρος Ιωάννης	

Η κα. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων Δημοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων και Ν. Περάμου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας Δημοσθένης αντίστοιχα.

Μετά τις προ ημερησίας Δ/ξεως ερωτήσεις – ανακοινώσεις οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης, Δρένης Αθανάσιος, Φωτίου Σταύρος του Κων., Πιλίλης Σωτήριος, Βαρελάς Κλεάνθης , Ζάλης Αθανάσιος, Κόττας Βασίλειος, Λέλης Μελέτιος, Μιχάλαρος Ιωάννης, Μπέρδελης Γεώργιος και Μαργέτης Παναγιώτης απεχώρησαν.

Στην αρχή της υπ΄αριθ. 286/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.

……..

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 25^{ο} θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Σ/λίου την υπ'αριθ. Πρωτ.: 19291/2018/11-10-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου μας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής:

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ «ΠΟΥΝΤΑΣ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη του εσωτερικού δικτύου ομβρίων στις περιοχές Κέντρου και «Πούντας» στην Δ.Κ. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.

Υφιστάμενη κατάσταση – Αντικείμενο προς μελέτη

Το έργο αφορά στην μελέτη του εσωτερικού δικτύου ομβρίων στις περιοχές Κέντρου και «Πούντας» στην Δ.Κ. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.
Στην προαναφερθείσα περιοχή, είτε ελλείπουν γενικά μελέτες αποχέτευσης ομβρίων είτε οι υπάρχουσες μελέτες είναι παρελθόντων ετών και χρήζουν συμπλήρωσης.
Η αναγκαιότητα της συμπλήρωσης και λειτουργικότητας του εσωτερικού δικτύου ομβρίων των περιοχών Κέντρου και «Πούντας», προκύπτει από την αδυναμία συλλογής και καθοδήγησης σε αποδέκτη των απορροών που κατακλύζουν τις περιοχές του Κοιμητηρίου και του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Περάμου. Οι περιοχές αυτές χωροθετούνται εκατέρωθεν της διατομής του Κουλουριώτικου Μονοπατιού, στο μήκος της χάραξής του κατάντη της ΠΕΟ προς την θάλασσα, όπου η άνω άντυγα της διατομής του είναι πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Αυτή η χωροθέτηση του Κουλουριώτικου Μονοπατιού λειτουργεί ως «φράγμα» για τις υδάτινες απορροές και σε συνάρτηση με την υψομετρία της περιοχής – περιοχή χαμηλών υψομέτρων – δημιουργούν περιοχές λιμναζόντων υδάτων.
Η συνολική μελέτη περιλαμβάνει:

- *Υδραυλική Μελέτη (για το εσωτερικό δίκτυος ομβρίων), η οποία θα εκπονηθεί απευθείας στο στάδιο Οριστικής Μελέτης.*
- *Επίσης μετά το στάδιο της Οριστικής Μελέτης θα συνταχθούν Τεύχη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.*

Κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση της μελέτης για τους εξής λόγους:

Η ανάγκη συλλογής και καθοδήγησης των λιμναζόντων απορροών στις προαναφερθείσες περιοχές της Δ.Κ. Νέας Περάμου, επέβαλλε την εκπόνηση της παρούσας μελέτης για τον σχεδιασμό και την κατασκευή εσωτερικού δικτύου ομβρίων, ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας αφενός των εντόνων βροχοπτώσεων και των υδάτινων απορροών των εσωτερικών λεκανών, αφετέρου.

Την 10-10-2018 συντάχθηκε ο υπ' αριθμ. **54/2018** φάκελος δεδομένων μελέτης από την Τ.Υ.Δ.Μ. με τίτλο: «**Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων περιοχής Κέντρου και «Πούντας» της Δ.Κ. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων**» με προεκτιμώμενη αμοιβή - αξία Σύμβασης **88.216,88 €** χωρίς ΦΠΑ , ή **109.388,93 € με ΦΠΑ 24%**, από την κα. Αθανασία Μουρτζούκου και την κα. Ευθαλία Τσάκωνα και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή κ. Ευάγγελο Ρούσση.

Ο Προϋπολογισμός της αμοιβής της μελέτης είναι "κάτω των ορίων" των δημοσίων συμβάσεων όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016 δηλαδή μικρότερος των 209.000 € χωρίς ΦΠΑ.

Η παραπάνω μελέτη έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2018 με Κ.Α. 25.7412.0010. (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 251/11-9-2018 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π. – ΑΔΑ:783ΙΩΚΠ-ΕΚΞ)

Εισηγούμαστε

Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 παρακαλούμε για σχετική έγκριση των δεδομένων της μελέτης και σκοπιμότητας αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη την ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. Αντιπροέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 5 *του* Ν.4412/2016 καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει τα δεδομένα και την σκοπιμότητα της υπ' αριθ. **54/2018** μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με τίτλο «**Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων περιοχής κέντρου και «Πούντας» της Δ.Κ. Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων**» με προεκτιμώμενη αμοιβή - αξία Σύμβασης **88.216,88 €** χωρίς ΦΠΑ , ή **109.388,93 € με ΦΠΑ 24%**, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου μας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Β) Καθορίζει όπως η μελέτη: «**Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων περιοχής κέντρου και «Πούντας» της Δ.Κ. Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων**» με προεκτιμώμενη αμοιβή - αξία Σύμβασης **88.216,88 €** χωρίς ΦΠΑ , ή **109.388,93 € με ΦΠΑ 24%**, εκπονηθεί με προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και με όρους που θα συντάξει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. **301/2018.**

……

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος	**Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι**	
Μαυροειδή Βασιλική	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Δρυμούσης Κων/νος
	Δήμας Ιωάννης	Σωτηρίου Γεώργιος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Μαρινάκης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος της	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Πιλίλης Σωτήριος
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων	Σταμούλης Ιωάννης	Φωτίου Σταύρος του Κων.
Μουσταϊρας Ηλίας	Κορώσης Σπυρίδων	Ζάλης Αθανάσιος
	Λέλης Μελέτιος	Κόττας Βασίλειος
	Καράμπελας Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης
Ο Πρόεδρος της	Ρήγα Ελένη	Δρένης Αθανάσιος
Δημ.Κοιν. Ν.Περάμου	Φυλακτός Κων/νος	Μπερδελής Γεώργιος
Λιώτας Δημοσθένης	Καστάνη Αικατερίνη	Μαργέτης Παναγιώτης
	Κολάτας Ιωάννης	Χοροζάνης Αντώνιος
	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μιχάλαρος Ιωάννης
	Παπαπανούσης Νικόλαος	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα……

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος